

zygo'morf [sy-] (*zygo- -i- -morf*) kaldes en blomst som ved kun eet snit kan deles i symmetriske halvdele, f. eks. læbeblomsten.

zy'gote [sy-] (gr. *zygotos* spændt i åg sammen), befrugtet ægcelle.

zym'blase [sy-j] (gr. *zyme* surdej), enzym-manding, der findes i gær. z forgærer sukker til ætylalkohol.

zymo- [s-] (gr. *zyme* gær), gær-, gærings-, zymoteknik [s-], d. s. s. gæringsteknik (rendyrkning af gær osv.).

Zürich [tsy:rix], 1) schw. kanton: 1729 km<sup>2</sup>; 675 000 indb. (1941). Størstedelen ligger i det schw. bakkeland, den sydøstl. del når dog ned i Alperne. Bet. industri og landbrug. Kanton 1351; 2) hovedstad i 1), ved Z-sees nordl. bred; 348 000 indb. (1944). Schw.s største by, vigtigt handels- og industricentrum, trafikknudepunkt. Univ. (grl. 1832), stor tekn. højskole. Prod. af tekstilvarer, maskiner, metalvarer m. v. Bebyggelsen i Z strækker sig tilbage til stenalderen, helvetiens hovedbygd, romernes Turicum. Z kom 843 under Tyskl. 1351 medlem af

Edsforbundet, 1519 udgangspunkt f. schw. Reformation m. Zwingli. I 19. årh. industrialiseret, midtpunkt f. den liberale bevægelse i Schw., bekæmpede Sonderbund. (III.).

Zürichsee [tsy:rjxze:], sø i Schw., 406 m o. h.; 89 km<sup>2</sup>; største dybde: 143 m. Længs bredderne talrige kursteder og småbyer, der er stærkt søgt af turister. Zytphen-<sup>1</sup> A'deler [sy:tsn-]. Georg Frederik Otto (1810-78), da godsejer (Dragsholm). Foregangsmand i d. landbrug.



Parti fra Zürich, t. h. domkirken.

ledende ved udtørring af Lammefjor medstifter af Oktoberforeningen 186: ivrig for tanken om samarbejde ml. bød der og godsejere.

ZZ-landing, blindlanding, der udføres < hj. af flyvemaskinens og lufthavnens noi male radioudstyr. Under indflyvninge korrigeres maskinens kurs ved stadig radiopjlinger, medens bestemte regler for indflyvningshøjde følges. Når jord stationen hører motorstøj, signalere »motor høres«, og når man fra jorden ka afgøre, at landing kan ske normalt, sig naleres »ZZ«, hvorefter der landes. K landing ikke føretages normalt, give »JJ«; maskinen skal da stige til sikke flyvehøjde og begynde sin anflyvning på ny.

Zähringerne [tsæ:~], ty. fyrsteslægt fr Schwaben; en gren regerede til 1918 Baden.

Zoberlein [tsø:barlain], Hans (f. 1895) ty. forfatter. Krigsdeltager, derefter fir korpsmand, skrev krigsromanen *De Glaube an Deutschland* (1931, forord a Hitler). Dømt til døden 1948.

## Æ

Æ, æ, 26. el. (hvis W regnes med) 27. bogstav i det da. alfabet. I lat. betegnede æ opr. en diftong, der blev til en enkelt lyd i slutn. af oldtiden.

Æ, automobilkendingsmærke for Sønderborg og Tønder amter.

Æbelholt kloster, opr. grl. ca. 1140 på Eskilsø som augustinerkorsherrekloster, 1175 flyttet til Æbelholt ved Hillerød; gjort eur. berømt af abbed Vilhelm. Nedbrudt 1561.

Æbeltoft, da. købstad ved østsiden af Æ Vig (Djursland); 2106 indb. ^jTvTjrs-, (1948). Kirke (slutn. af middel- K S & fl & l alderen), rådhus (1840), Æ \*is? ^l Folkemuseum (i det gamle råd- [2f-] \*V\*] hus 1576), mange bindings- v0?#^? værkshuse. Nogen industri, XE22JS' havn, station på Trustrup-Æ banen. Æ



Æbeltoft. Det gamle rådhus.

nævnes fra 1301, og fra samme tid stammer de ældste privilegier.

Æbeltoft Vig, indskæring ml. Mols (med Helgenas) og Hassens.

Æbelø, da. ø. N f. Fyn; 2,1 km<sup>2</sup>; 51 indb. (1945).

æblebladløppe (*Psylla 'malt'*), skadeinsekt, hvis larver suger på unge skud, blad- og blomsterstilke af æblertræer. Kan forhindre blomstringen, æ bekæmpes ved sprøjtning med frugttækarbolineum om vinteren el. nikotin om foråret.

æblebladlus (*Aphis 'pomlog' 'sorbii'*), røde og grønne bladlus. Suger på æbler. Skadelige.

æblecider [-'si-], d. s. s. æblevin (fremst. ved forgæring af æblesaft).

æblehveps (*Hoplo'campa testu'dinea'*), lille bladhveps. Lægger æg i æbleblomster. Meget skadelig.

æbleknopbladlus (*Aphis 'craiae' 'gellid'*) lever dels på rødder af græsser, dels på æbler. Ingen skade.

æblekræft, kræft-, særligende dannelser på stammer og grene af æblertræer (i skove på bog og ask) forvoldt af svampen *Nectria galligena*; skadelig.

æblemarmøl (*Blasto'dacna putripe-nellid'*), larverne i unge æbleskud. Meget skadelig.

æblemeldug (*Podo'sphaera leuco'trichid'*), meldugsvamp, angriber æbleblade, der får en hvidmelet belægning. Bekæmpes med tidlig sprøjtning.

æblemest, saft presset af friske asbler, der klæres med enzymer el. gelatine for at fjerne pektin- og æggehvite-stoffer og filtreres krystalklar samt steriliseres ved kimfiltrering el. pasteurisering. I Danm. skal ekstraktindholdet i a være mindst 105,9 g/l, syreindh. beregnet som vinsyre udgøre mindst 5 g/l og højst 12 g/l, æ skal opbevares køligt og mørkt, da lys har en uheldig indflydelse.

æblepræparater, tørrede, fint pulveriserede æbler; æ er i de senere år anv. med held som led i behandlingen af diarrhoer, især hos børn.

æblerose (*Rosa eglan'terid'*), en rosenart, hvis blade er stærkt æbleduftende, findes hist og her i hegn og på skrænter. Fl. hybrider af den dyrkes i haver.

æblerust (*Cymno'spora'rangium tremello'idis'*), en rustsvamp med værtskifte. Skålruststadiet findes hos blade af æble og røn, vintersporene på grene af ene.

æbleskurv (*Venturia ina'qualis'*), en svampeart, som angriber både blade, blomsterstilke og frugter af æblertræet. Bladene får olivenbrune pletter, blomsterstilke brunfarves og knækker af, frugten får sortbrune pletter, der flyder sammen, og huden revner. Den mest frygtede æblesygdom.


æblesnudebille (*An'thonimus po'morum'*), larven i blomsterknopper. Ikke særlig skadelig.

æblespindemøl (*Hypono'meutia mali'nellus'*), på frugttærer. Overspinder bladene m. hvidt spind.

æblesyre, oksyrvansyre, findes ubdret i planteriget, især i surt smagende frugter (æbler, blommer osv.). Vindes af umodne rønnebær. Krystallinsk, hvidt stof, smp. 100°.

æbletræ (*'Pyrus 'malus'*), hører til kernefrugtfam. Blomsterne er hvidlige med rødtlig skær og gule støvknapper. Vildtvoksende el. forvildet er skovæble (skov-abild) med små, sure frugter. Vigtig kulturplante med mange sorter i koldere tempererede egne. Dyrkede kloner af *Malus pumila* er det vigtigste frugttærer i Danm. 1948 findes her 7,6 mill. æblertræer, hvoraf 4,7 mill. på gærne. 1948 var æblehøsten i Danm. 245 000 t i et værdi af 130 mill. kr. *Verdens prod. af æbler* kendes ikke, men nok den del, der indgår i verdenshandelen. Størst produktion har

USA, især i staterne Washington, Ne« York og Virginia. I betydelig afstand følger Canada (Brit. Columbia. Nova Scotis



Æbler. Øverst t. v. blomstrende gren, t. h. gennemskåret blomst, nederst frugt gennemskåret på tværs og på langs.

og Ontario) og Austr. (Tasmanien og Vestaustr.). Verdenseksporten androg i 1938 ca. 700 000 t, hvoraf USA leverede 35%, Canada 26% og Austr. 12%; derefter fulgte de europæiske eksportlande Italien (6%) og Jugoslavien (5%). Af importen faldt 50% på Engl. og 30% på Tyskl.

æbletæge (*Plesio'corus rugi'collis'*), slank grønlig blomstertæge. Skadelig v. at suge på æbler.

æblevikler (*Carp'o'capsa poma'nella'*), brun sommerflugt. Larverne borer sig ind i æbler og pærer, hvor de angriber kernerhuset. Skadelig. (III. se tavle Sommerflugte).

æbletæter, frugtstens, der oftest består af valeriesianens amylostere.

ædfelfasan, d. s. s. alm. fasan.


ædfelfinker, fællesbetegn. for bogfinke og kvækerfinke.

Ådelfors [ærdal-], guldgrube i Småland; opdaget 1738. Har siden oprettelsen givet 141 kg guld (højest 2-3 kg årligt). Har altid arbejdet med tab.

ædelgran (*'Abies'*), gran, der har flade nåle med to hvide, voksklædte stribes på undersiden. Oprettet kogler, hvis dækskel er længere end kogleskællene. 40 arter i nordl. tempererede egne. Almindelig æ (A. alba) dyrkes i da. skove, navnlig fordi den er modstandsdygtig mod rødfordæver (Polyporus annosus), hvis angreb på rødder er til stor skade. Også nordmannsgran (A. nordmanniana) og A. grandis plantes en del.







10 20 30 0 50 km

Maalestokl : 2 200 000

Udarbejdelse. J Humlum

Kort over Ægypten.





Kong Mykerinos mellem gudinder.  
Ca. 2600 f. Kr.  
Cairo.




Seglbevareren Setu.  
Ca. 1250 f. Kr.




Seglbevareren Gebu.  
Ca. 1700 f. Kr.



Skriver. Ca. 1350 f. Kr.



Mandsfigur.  
Ca. 500 f. Kr.



Gravvæg. Ca. 2600 f. Kr.



Prinsesse Meritaton.  
Ca. 1350 f. Kr.



Koptisk mindetavle,  
viet til en ukendt præst.  
5. årh. e. Kr.



Gravvæg. Ca. 400 f. Kr.  
Louvre.

Hvor intet andet er bemærket, findes originalen på Ny Carlsberg Glyptotek.









1



2



3



4



5



6



7



8

i. Kamares-vase fra Knossos. 2. Seglsten fra Dendra. 3. Kyklade-idol. 4. Kande fra Kreta. 5. Guld-  
bæger fra Vafio. 6. Dolkklinge fra Mykene. 7. Fresko fra Knossos. 8. Steatitbæger fra Hagia Triada.

